

## Le Contrôle technique

Obligatoire depuis le 1er janvier 1992, le contrôle technique périodique ne cesse d'évoluer pour contribuer à améliorer l'état du parc automobile.

La réglementation (définie par l'arrêté du 18/06/1991 modifié) rend obligatoire le contrôle technique automobile pour tous les véhicules âgés de plus de 4 ans. Il est ensuite à renouveler tous les 2 ans.

En cas de vente d'un véhicule de plus de 4 ans, le vendeur doit obligatoirement remettre à l'acheteur un procès-verbal de visite technique datant de moins de 6 mois. Sans ce document, l'acheteur ne pourra obtenir sa carte grise.

Les éléments sont vérifiés par un examen effectué sans démontage ce qui ne dispense pas d'un entretien régulier de votre véhicule par un professionnel garagiste.

Les points pouvant être sujets à contre-visite engagent le client à effectuer les réparations nécessaires (sous un délai de 2 mois) avant de se représenter au contrôle (contre-visite).

Après vérifications par nos soins, nous nous chargeons de présenter votre véhicule dans un centre agréé afin que vous puissiez obtenir un contrôle technique valide.

Le prix TTC du contrôle technique (inchangé depuis le 01/01/2008) est de :

- 75€ pour les véhicules particuliers essence ou diesel
- 80€ pour les petits utilitaires et les 4x4

Le prix d'une contre-visite varie en fonction du type et du nombre de contrôle à effectuer.

### Le Contrôle Technique se présente en 11 chapitres:

#### LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE (Mise à jour au 01/01/2012):

(en rouge les points soumis à contre-visite)

##### ----- 0. IDENTIFICATION DU VEHICULE -----

###### PLAQUE D'IMMATRICULATION

- 01111 - Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation (AV. AR.)
- 01121 - Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s) (AV. AR.)
- 01122 - Non conformité de couleur ou de type de caractères (AV. AR.)
- 01131 - Absence (AV. AR.)

###### PLAQUE CONSTRUCTEUR

- 02111 - Détérioration de la plaque et/ou de sa fixation
- 02123 - Non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, ou identification inhabituelle
- 02124 - Non concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification
- 02131 - Absence
- 02132 - Illisible ou contrôle impossible

###### FRAPPE A FROID SUR LE CHASSIS

- 02223 - Non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification, ou identification inhabituelle
- 02224 - Non concordance importante du numéro d'identification avec le document d'identification
- 02225 - Non-concordance entre le numéro de plaque constructeur et le numéro de frappe à froid
- 02231 - Absence
- 02232 - Illisible ou contrôle impossible

###### PRESENTATION DU VEHICULE

- 03112 - État du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle prévus, entraînant un report de la visite technique
- 03121 - Accès impossible à des éléments d'identification et/ou de sécurité entraînant un report de la visite

technique

#### CONDITIONS D'ESSAI

03211 - Installations de contrôle hors service entraînant un report de la visite technique

#### ENERGIE MOTEUR

04111 - Non concordance avec le(s) document(s) d'identification

#### NOMBRE DE PLACES ASSISES

04211 - Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), absence de siège(s) (AV, AR, D,G,C,AVD, AVG, ARD, ARG)

04212 - Non concordance avec le(s) document(s) d'identification(s), siège(s) supplémentaire(s) (AV, AR, D,G,C, AVD, AVG, ARD, ARG)

#### PLAQUE DE TARE

04311 - Absence d'inscriptions

#### COMPTEUR KILOMETRIQUE

04411 - Relevé du kilométrage impossible

#### CARROSSERIE

04511 - Non-concordance avec le document d'identification

#### DOCUMENT D'IDENTIFICATION

04611 - Nombre de caractères du numéro d'identification différent de celui des numéros de plaque constructeur ou de frappe à froid

#### ----- 1. FREINAGE -----

##### FREIN DE SERVICE

11111 - Anomalie importante de fonctionnement (AV, AR.)

11112 - Déséquilibre (AV. AR.)

11113 - Déséquilibre important (AV. AR.)

11114 - Efficacité globale insuffisante

11121 - Contrôle impossible

##### FREIN DE STATIONNEMENT

11211 - Anomalie de fonctionnement

11212 - Efficacité globale insuffisante

11221 - Contrôle impossible

##### FREIN DE SECOURS

11311 - Efficacité globale insuffisante

11312 - Anomalie de fonctionnement

##### RÉSERVOIR(S)

12111 - Détérioration et/ou mauvaise fixation

12121 - Niveau insuffisant

12131 - Défaut d'étanchéité

12141 - Contrôle impossible

##### MAITRE-CYLINDRE / ROBINET(S) DE FREINAGE

12211 - Mauvaise fixation

12221 - Défaut d'étanchéité

12231 - Contrôle impossible

##### CANALISATION DE FREIN

12311 - Détérioration mineure (C. AVD. .AVG. .ARD. .ARG.)

12312 - Détérioration importante (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

12321 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

12331 - Fuite (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
12341 - Contrôle impossible (C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### FLEXIBLE DE FREIN

12411 - Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG. C)  
12412 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C)  
12421 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG. C)  
12431 - Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C)  
12441 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C)

#### CORRECTEUR, REPARTITEUR DE FREINAGE

12511 - Mauvais état  
12521 - Fuite et/ou anomalie de fonctionnement  
12531 - Contrôle impossible

#### PEDALE DU FREIN DE SERVICE

13111 - Détérioration importante  
13121 - Course importante

#### COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT

13211 - Mauvais fonctionnement  
13212 - Absence de verrouillage, de commande ou de fixation  
13221 - Course importante

#### CABLE, TRINGLERIE DU FREIN DE STATIONNEMENT

13311 - Détérioration mineure  
13312 - Détérioration importante et/ou anomalie de fixation  
13321 - Contrôle impossible

#### DISQUE DE FREIN

14111 - Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14112 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14113 - Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14121 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

#### ETRIER, CYLINDRE DE ROUE

14211 - Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14221 - Fuite (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14231 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

#### TAMBOUR DE FREIN

14311 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14312 - Présence de corps gras (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

#### PLAQUETTE DE FREIN

14411 - Usure prononcée / détérioration (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)  
14412 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG. C.)

#### SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE

15111 - Mauvais état et/ou anomalie de fixation  
15121 - Anomalie importante de fonctionnement  
15131 - Contrôle impossible

#### SYSTEME ANTIBLOCAGE ET/OU DE REGULATION

16111 - Mauvais état et/ou anomalie de fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)  
16121 - Fuite  
16131 - Contrôle impossible

#### TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE FREINAGE

17111 - Allumé

TEMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN

17221 - Anomalie de fonctionnement

TEMOIN D'USURE DE PLAQUETTES DE FREINS

17311 - Allumé

TEMOIN DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU SYSTEME ANTIBLOCCAGE ET/OU DE REGULATION

17411 - Allumé

----- 2. DIRECTION -----

ANGLES, RIPAGE AV

21111 - Ecart important d'angles de braquage

21112 - Ripage excessif

VOLANT DE DIRECTION

22111 - Détérioration et/ou anomalie de fixation

22121 - Jeu mineur et/ou point dur aux braquages

22122 - Jeu important aux braquages

ANTIVOL DE DIRECTION

22211 - Détérioration

COLONNE DE DIRECTION (Y COMPRIS SES ACCOUPLEMENTS)

22311 - Mauvais état

22312 - Jeu excessif et/ou mauvaise fixation

22321 - Contrôle impossible

CREMAILLERE, BOITIER DE DIRECTION

22411 - Jeu anormal

22421 - Détérioration et/ou anomalie de fixation

22431 - Défaut d'étanchéité

22441 - Contrôle impossible

BIELLETTE, TIMONERIE DE DIRECTION

22511 - Détérioration importante (.G, D)

22512 - Frottement anormal (.G, D.)

22521 - Contrôle impossible (.G, D.)

ROTULE, ARTICULATION DE DIRECTION

22611 - Jeu excessif et/ou détérioration importante (G, D.)

22612 - Protection défectueuse (G, D.)

22621 - Mauvaise fixation (G, D.)

22631 - Contrôle impossible (G, D.)

RELAIS DE DIRECTION

22711 - Mauvais état (G, D.)

22712 - Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (G, D.)

22721 - Contrôle impossible (G, D.)

SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION

23111 - Mauvais état et/ou anomalie de fixation

23121 - Anomalie de fonctionnement

23131 - Défaut d'étanchéité

23141 - Contrôle impossible

----- 3. VISIBILITE -----

PARE-BRISE

31111 - Mauvais état  
31112 - Fissure et/ou visibilité insuffisante  
31121 - Mauvaise fixation  
31131 - Absence

#### AUTRES VITRAGES

31211 - Visibilité insuffisante (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)  
31221 - Mauvaise fixation (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)  
31231 - Absence (AVD. AVG. AR. ARD.ARG.)

#### RETROVISEURS

32111 - Visibilité insuffisante (D, C, G)  
32121 - Mauvais état et/ou anomalie de fixation (D, C, G)  
32131 - Absence (D, C, G)

#### COMMANDE DE RETROVISEUR EXTERIEUR

32211 - Non fonctionnement (D.G.)

#### ESSUIE-GLACE AV

33111 - Mauvais état  
33121 - Absence ou non fonctionnement

#### LAVE-GLACE AV

33211 - Non fonctionnement

#### SYSTEME DE DESEMBUAGE

33311 - Anomalie de fonctionnement

#### ----- 4. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION -----

#### FEU DE CROISEMENT

41111 - Réglage trop bas (D.G.)  
41112 - Réglage trop haut et/ou faisceau non conforme (D.G.)  
41113 - Réglage anormalement bas  
42111 - Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)  
42112 - Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)  
42113 - Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)  
42121 - Anomalie de fonctionnement (D.G.)  
42131 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

#### FEU DE ROUTE

42211 - Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)  
42212 - Détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)  
42213 - Absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur (D.G.)  
42221 - Anomalie de fonctionnement (D.G.)  
42231 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

#### FEU ANTIBROUILLARD AV

41211 - Réglage trop haut  
42311 - Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)  
42312 - Absence ou mauvais état (D.G.)  
42321 - Anomalie de fonctionnement (D.G.)  
42331 - Mauvaise fixation (D.G.)

#### FEU ADDITIONNEL

42411 - Couleur d'éclairage modifiée et/ou symétrie blanc ou jaune non respectée (D.G.)  
42412 - Absence ou mauvais état (D.G.)  
42421 - Anomalie de fonctionnement (D.G.)  
42431 - Mauvaise fixation (D.G.)

#### FEU DE POSITION

- 43111 - Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43112 - Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43113 - Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43121 - Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43131 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### CATADIOPTRE AR

- 431011 - Couleur de signalisation modifiée (D.G.)
- 431012 - Détérioration mineure (D.G.)
- 431013 - Absence ou détérioration importante (D.G.)
- 431021 - Mauvaise fixation (D.G.)

#### CATADIOPTRE LATERAL (VEHICULE DE PLUS DE 6 MÈTRES)

- 431111 - Couleur de signalisation modifiée (D.G.)
- 431112 - Détérioration mineure (D.G.)
- 431113 - Absence ou détérioration importante (D.G.)
- 431121 - Mauvaise fixation (D.G.)

#### TRIANGLE DE PRESIGNALISATION (EN L'ABSENCE DE FEUX DE DETRESSE)

- 431211 - Mauvais état
- 431221 - Absence
- 431222 - Contrôle impossible

#### FEU INDICATEUR DE DIRECTION (Y COMPRIS REPETITEURS)

- 43211 - Couleur de signalisation modifiée (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43212 - Détérioration mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43213 - Absence ou détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43221 - Anomalie de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 43231 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### SIGNAL DE DETRESSE

- 43311 - Anomalie de fonctionnement ou absence de commande

#### FEU STOP

- 43411 - Couleur de signalisation modifiée (D.G.)
- 43412 - Détérioration mineure (D.G.)
- 43413 - Absence ou détérioration importante (D.G.)
- 43421 - Anomalie de fonctionnement (D.G.)
- 43431 - Anomalie de fixation et/ou de positionnement (D.G.)

#### TROISIEME FEU-STOP

- 43511 - Couleur de signalisation modifiée
- 43512 - Détérioration mineure
- 43513 - Absence ou détérioration importante
- 43521 - Anomalie de fonctionnement
- 43531 - Anomalie de fixation ou de positionnement

#### FEU DE PLAQUE AR

- 43611 - Couleur de signalisation modifiée
- 43612 - Détérioration mineure
- 43613 - Détérioration importante
- 43621 - Eclairage partiel de la plaque
- 43622 - Absence d'éclairage de la plaque
- 43631 - Mauvaise fixation

#### FEU DE BROUILLARD AR

- 43711 - Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée
- 43721 - Anomalie de fonctionnement
- 43731 - Mauvaise fixation

43741 - Absence ou non fonctionnement du feu gauche

#### FEU DE REcul

43811 - Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée

43821 - Anomalie de fonctionnement

43831 - Absence ou mauvaise fixation

#### FEU DE GABARIT

43911 - Mauvais état et/ou couleur de signalisation (AV, AR,)

43921 - Anomalie de fonctionnement (AV, AR,)

43931 - Absence ou mauvaise fixation (AV, AR,)

#### TEMOIN DE FEUX DE ROUTE

44111 - Non fonctionnement

#### TEMOIN DE SIGNAL DE DETRESSE

44211 - Non fonctionnement

#### TEMOIN DE FEUX DE BROUILLARD AR

44311 - Non fonctionnement

#### COMMANDE D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION

44411 - Détérioration et/ou mauvaise fixation

#### TEMOIN INDICATEUR DE DIRECTION

44511 - Absence ou non fonctionnement

#### FAISCEAU ELECTRIQUE

44611 - Mauvais état

44621 - Mauvaise fixation

#### ----- 5. LIAISON AU SOL -----

#### SUSPENSION

51111 - Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)

51112 - Dissymétrie importante (AV. AR.)

#### RESSORT, BARRE DE TORSION (Y COMPRIS ANCRAGES)

52111 - Fissure, cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52121 - Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52131 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### AMORTISSEUR (Y COMPRIS ANCRAGES)

52211 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52212 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52213 - Protection défectueuse (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52221 - Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52231 - Défaut d'étanchéité (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52241 - Absence (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52242 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### ROULEMENT DE ROUE

52311 - Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.)

52321 - Bruit anormal (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### DEMI-TRAIN AV (Y COMPRIS ANCRAGES)

52411 - Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

52412 - Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

52413 - Corrosion importante (D, G)

52414 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D, G)

52415 - Déformation importante (D, G)

52416 - Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

52421 - Mauvaise fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G)

#### DEMI-TRAIN AR (Y COMPRIS ANCRAGES)

52511 - Jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

52512 - Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

52513 - Corrosion importante (D, G)

52514 - Corrosion perforante et/ou fissure/ cassure (D, G)

52515 - Déformation importante (D, G)

52516 - Protection rotule défectueuse (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

52521 - Mauvaise Fixation (SUPD, INFD, SUPG, INFG, D, G, C)

#### BARRE STABILISATRICE (Y COMPRIS ANCRAGES)

52611 - Déformation importante (AV, AR.)

52612 - Fissure, cassure (AV, AR.)

52621 - Mauvaise fixation/liaison (Y compris silentblocs et/ou articulations) (AV, AR.)

#### CIRCUIT DE SUSPENSION (Y COMPRIS ACCUMULATEURS)

52711 - Mauvais état (AV, AR, C.)

52721 - Mauvaise fixation (AV, AR, C.)

52731 - Fuite (AV, AR, C.)

52741 - Contrôle impossible (AV, AR, C.)

#### ESSIEU RIGIDE (Y COMPRIS ANCRAGES)

52811 - Corrosion importante (AV, AR)

52812 - Déformation importante (AV, AR.)

52813 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV, AR)

52821 - Mauvaise fixation (AV, AR.)

#### ROUES

53111 - Détérioration importante de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53121 - Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53122 - Frottement(s) sur carrosserie et/ou élément(s) mécanique(s) (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53131 - Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53141 - Montage inadapté de la jante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53142 - Montage inadapté du pneumatique (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### PNEUMATIQUES

53211 - Déformation ou coupure profonde (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53212 - Présence d'un corps étranger (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53213 - Usure irrégulière (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53214 - Usure importante et/ou différence importante d'usure sur l'essieu (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53221 - Marquages illisibles ou absence d'indicateur d'usure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53222 - Dimensions inadaptées (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53223 - Indices de vitesse inadaptés (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53224 - Pression anormale (AVD. AVG. ARD. ARG.)

53225 - Structures et/ou catégories d'utilisation différentes sur l'essieu (AV. AR.)

#### ----- 6. STRUCTURE, CARROSSERIE -----

##### LONGERON, BRANCARD

61111 - Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)

61112 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

61113 - Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)

61114 - Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)

61121 - Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)

61131 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

##### TRAVERSE



- 61211 - Corrosion (AV. AR. C)
- 61212 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. C.)
- 61213 - Déformation mineure (AV. AR. C.)
- 61214 - Déformation importante (AV. AR. C.)
- 61221 - Mauvaise fixation/liaison (AV. AR. C.)
- 61231 - Contrôle impossible (AV. AR. C.)

#### PLANCHER

- 61311 - Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61312 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61313 - Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61314 - Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61321 - Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61331 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### BERCEAU

- 61411 - Corrosion (AV. AR.)
- 61412 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR.)
- 61413 - Déformation mineure (AV. AR.)
- 61414 - Déformation importante (AV. AR.)
- 61421 - Mauvaise fixation/liaison (AV. AR.)
- 61431 - Contrôle impossible (AV. AR.)

#### PASSAGE DE ROUE, PIEDS MONTANTS AV. AR.

- 61511 - Corrosion (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61512 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61513 - Déformation mineure (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61514 - Déformation importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61521 - Mauvaise fixation/liaison (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 61531 - Contrôle impossible (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### BAS DE CAISSE, PIED MILIEU

- 61611 - Corrosion (D. G.)
- 61612 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (D. G.)
- 61613 - Déformation mineure (D. G.)
- 61614 - Déformation importante (D. G.)
- 61621 - Mauvaise fixation/liaison (D. G.)
- 61631 - Contrôle impossible (D. G.)

#### INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT

- 61711 - Corrosion multiple
- 61712 - Corrosion perforante multiple
- 61721 - Contrôle impossible

#### PORTE LATÉRALE

- 62111 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 62112 - **Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)**
- 62121 - Mauvais fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.)
- 62122 - **Ouverture impossible et/ou intempestive (AVD. AVG. ARD. ARG.)**
- 62131 - Mauvais état des ancrages (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### PORTE AR, HAYON

- 62211 - Détérioration importante
- 62212 - **Partie saillante**
- 62221 - Mauvais fonctionnement
- 62222 - **Ouverture impossible et/ou intempestive**
- 62231 - Mauvais état des ancrages

#### CAPOT

- 62311 - Détérioration importante (AV. AR.)

62312 - Partie saillante (AV. AR.)  
62321 - Mauvais fonctionnement (AV. AR.)  
62322 - Ouverture impossible et/ou intempestive (AV. AR.)  
62331 - Mauvais état des ancrages (AV. AR.)

#### AILE

62411 - Détérioration importante (AVD. AVG. ARD. ARG.)  
62412 - Partie saillante (AVD. AVG. ARD. ARG.)  
62421 - Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### PARE-CHOCS, BOUCLIER

62511 - Détérioration importante (AV. AR.)  
62512 - Partie saillante (AV. AR.)  
62521 - Mauvaise fixation (AV. AR.)

#### PARE-BOUE, PROTECTION SOUS MOTEUR

62611 - Anomalie de fixation et/ou mauvais état (AV, AR, AVD. AVG. ARD. ARG)

#### CAISSE FIXEE SUR LE CHASSIS

62711 - Corrosion  
62712 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure  
62713 - Déformation mineure  
62714 - Déformation importante  
62721 - Mauvaise fixation/liaison

#### SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS)

62811 - Corrosion (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
62812 - Corrosion perforante et/ou fissure/cassure (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
62813 - Déformation importante et/ou mauvaise fixation/liaison (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
62814 - Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### ANTI-ENCASTREMENT / PROTECTIONS LATERALES

62911 - Détérioration importante et/ou mauvaise fixation/liaison

#### ----- 7. EQUIPEMENTS -----

#### SIEGES

71111 - Détérioration importante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71121 - Mauvaise fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71131 - Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71132 - Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### CEINTURES

71211 - Détérioration importante et/ou anomalie de fixation (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71221 - Mauvais fonctionnement (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71231 - Absence si obligatoire (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71232 - Contrôle impossible (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)  
71233 - Essai non réalisé (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE

72111 - Non fonctionnement  
72121 - Mauvaise fixation

#### BATTERIE(S)

72211 - Détérioration  
72221 - Mauvaise fixation  
72231 - Contrôle impossible

#### SUPPORT ROUE DE SECOURS

72311 - Mauvaise fixation

#### DISPOSITIF D'ATTELAGE

72411 - Anomalie de fixation et/ou détérioration importante

#### DISPOSITIF ANTIVOL

72511 - Détérioration

72512 - **Détérioration importante**

#### INDICATEUR DE VITESSE

72611 - Mauvais état

#### COUSSIN GONFLABLE

73111 - Détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé

### ----- 8. ORGANES MECANIQUES -----

#### MOTEUR

81111 - Mauvaise fixation

81121 - Défaut d'étanchéité

81131 - Contrôle impossible

#### BOITE DE VITESSE(S)

81211 - Mauvaise fixation

81221 - Défaut d'étanchéité

81231 - Contrôle impossible

#### PONT, BOITE DE TRANSFERT

81311 - Mauvaise fixation (AV. AR., C)

81321 - Défaut d'étanchéité (AV. AR., C)

81331 - Contrôle impossible (AV. AR., C)

#### TRANSMISSION (Y COMPRIS ACCOUPLEMENTS)

81411 - Détérioration importante (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

81412 - Jeu important (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

81421 - Mauvaise fixation (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

81431 - Soufflet défectueux (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

81441 - Absence (AV. AR. C. AVD. AVG. ARD. ARG.)

#### CIRCUIT DE CARBURANT

82111 - Mauvais état (AV. AR.)

82121 - Mauvaise fixation (AV. AR.)

82131 - **Fuite (AV. AR.)**

82141 - **Contrôle impossible (AV. AR.)**

#### RESERVOIR DE CARBURANT

82211 - Mauvais état

82221 - **Mauvaise fixation**

82231 - **Défaut d'étanchéité**

82241 - **Contrôle impossible**

#### CARBURATEUR, SYSTEME D'INJECTION

82311 - **Fuite**

#### POMPE D'ALIMENTATION EN CARBURANT

82411 - **Fuite**

82421 - Mauvaise fixation

#### BATTERIES DE TRACTION

82511 - Mauvais état du coffre à batterie

82521 - **Mauvaise fixation**

82531 - Défaut d'étanchéité

COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT

- 83111 - Détérioration importante
- 83121 - Mauvaise fixation
- 83131 - Fuite importante

CANALISATION D'ECHAPPEMENT

- 83211 - Détérioration importante (AV. AR.)
- 83221 - Mauvaise fixation (AV. AR.)
- 83231 - Fuite importante (AV. AR.)

SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT

- 83311 - Détérioration importante (AV. AR. C.)
- 83321 - Mauvaise fixation (AV. AR. C.)
- 83331 - Fuite importante (AV. AR. C.)
- 83341 - Absence du silencieux ou de l'embout

----- 9. POLLUTION, NIVEAU SONORE -----

TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT

- 91111 - Teneur en CO excessive
- 91112 - Valeur du lambda excessive ou insuffisante
- 91121 - Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)
- 91122 - Contrôle impossible (Panne d'essence si bicarburation)
- 91123 - Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)
- 91124 - Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)
- 91125 - Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)
- 91126 - Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)
- 91127 - Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)
- 91128 - Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement

OPACITE DES FUMÉES D'ECHAPPEMENT

- 91211 - Excessive ou mesures instables
- 91221 - Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur)
- 91222 - Contrôle impossible (Niveau d'huile incorrect)
- 91223 - Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement)
- 91224 - Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément)
- 91225 - Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement)
- 91226 - Contrôle impossible (Fuite importante de carburant)
- 91227 - Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo)
- 91228 - Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement

BRUIT MOTEUR

- 92111 - Excessif

DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD)

- 93111 - Témoin allumé
- 93112 - Anomalie de fonctionnement
- 93113 - Essai non réalisé
- 93114 - Connexion sur véhicule détériorée
- 93115 - Contrôle impossible

-----G. CONTROLE INSTALLATION GAZ CARBURANT SUR VEHICULE-----

DOCUMENT SPECIFIQUE GAZ

- G1111 - Absence ou non-concordance entre le véhicule et le document établi par l'installateur du réservoir GNC
- G1112 - Date limite de validité d'épreuve ou d'utilisation dépassée

PRESENTATION DU VEHICULE

G1211 - Niveau de carburant (gaz) inférieur à 50 % de sa capacité (GNC)  
G1212 - Fonctionnement au carburant gaz impossible

#### RESERVOIR DE GAZ

G2111 - Détérioration mineure (D, G, C, AV, AR)  
G2112 - Détérioration importante (D, G, C, AV, AR)  
G2121 - Mauvais état des fixations (D, G, C, AV, AR)  
G2122 - Fixations défaillantes (D, G, C, AV, AR)  
G2131 - Fuite de gaz  
G2141 - Absence d'identification (GNC) (D, G, C, AV, AR)  
G2142 - Accès impossible au(x) réservoir(s) (D, G, C, AV, AR)  
G2143 - Date de ré-épreuve dépassée (GPL)

#### ACCESSOIRES FIXES SUR LE RESERVOIR

G2211 - Absence de soupape (GPL)  
G2221 - Détérioration mineure  
G2222 - Détérioration importante

#### CIRCUIT DE GAZ CARBURANT

G2311 - Détérioration mineure (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)  
G2312 - Détérioration importante (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)  
G2313 - Dispositif de remplissage détérioré  
G2321 - Mauvaise fixation (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)  
G2331 - Fuite (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)  
G2341 - Contrôle impossible (AV, AR, C, AVG, AVD, ARG, ARD)

#### PROTECTION, CARTER DE PROTECTION DU RESERVOIR GAZ

G3111 - Absence ou détérioration importante  
G3112 - Détérioration mineure  
G3121 - Mauvais état des fixations  
G3122 - Fixations défaillantes

Nota : En cas de contrôle de la police ou de la gendarmerie, le propriétaire du véhicule qui ne peut présenter un contrôle technique en cours de validité encours une amende forfaitaire de 135€ (minorée à 90€ en cas de paiement immédiat et majorée à 375€ en cas de non-paiement dans les 30 jours). En outre, le véhicule peut être immobilisé et la carte grise retenue. Une fiche de circulation provisoire dont la durée de validité ne peut excéder sept jours est alors remise au propriétaire qui doit mettre son véhicule en conformité dans ce délai.